



Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости-

Федеральное БТИ»

(полное наименование ОТИ - организации технического учета и технической инвентаризации)

Санкт-Петербургский филиал

(наименование обособленного подразделения ОТИ)

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на

здание

(вид объекта учета)

Комплекс жилых и общественных зданий

(наименование объекта учета)

Адрес (местоположение) объекта учета:

Субъект Российской Федерации	Санкт-Петербург	
Район	-	
Муниципальное образование	тип	Внутригородская территория города федерального значения
	наименование	
Населенный пункт	тип	город
	наименование	Санкт-Петербург
Улица (проспект, переулок и т.д.)	тип	улица
	наименование	Типанова
Номер дома	27/39	
Номер корпуса	-	
Номер строения	-	
Литера	А	
Иное описание	-	

Сведения о ранее произведенной поставке на технический учет в ОТИ

Инвентарный номер	40:284:002:000000460:0100:00000
Кадастровый номер	

Штамп органа государственного технического учета о внесении сведений в Единый государственный реестр объектов капитального строительства (ЕГРОКС)

Наименование учетного органа	
Инвентарный номер	
Кадастровый номер	
Дата внесения сведений в ЕГРОКС	

Паспорт составлен по состоянию на

"03 "

марта

2011 года

Заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»



(подпись)

Тимофеев Д.В.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на жилой дом № 27/39 литера А  
 по улица Типанова ул. (пер.)  
 город Санкт-Петербург район Московский

кварт. № \_\_\_\_\_  
 инвент. № \_\_\_\_\_  
 шифр жилой  
 (фонд)

## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Владелец \_\_\_\_\_  
 Серия, тип проекта индивидуальный  
 Год постройки 2011 переоборудовано в \_\_\_\_\_ году  
 надстроено

Год последнего капитального ремонта - \_\_\_\_\_

Число этажей 2-26, подвал

Кроме того, имеется: технический этаж, мезонин

Число лестниц 12 шт.; их уборочная площадь 11 791,8 кв.м.

Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования вошла в убор. площадь лестниц

Средняя внутренняя высота помещений 2.75 м. Объем 433 697 куб.м.

Общая площадь 95 853,6 кв.м.

из них:  
 Жилые помещения общая площадь 44 363,2 кв.м.  
 в том числе жилой площади 25 238,0 кв.м.

Средняя площадь квартиры 47,4 кв.м.

Кроме того, необорудованные части: подвал - кв.м, чердак - кв.м, технический этаж 2 657,1 кв.м

### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ

1	Жилая площадь находится	Количество		Жилая площадь	Текущие изменения					
		жилых квартир	жилых комнат		Количество		Жилая площадь	Количество		Жилая площадь
					жилых квартир	жилых комнат		жилых квартир	жилых комнат	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	В квартирах	532	1292	25238,0						
2	В помещениях коридорной системы									
3	В общежитиях									
4	Служебная жилая площадь									
5	Маневренная жилая площадь									

### Из общего числа жилой площади находится

6	а. в мансардах								
	б. в подвалах								
	в. в цокольных этажах								
	г. в бараках								

### Распределение квартир по числу комнат (без общежитий и коридорной системы)

№№ п.п.	Квартиры	Число квартир	Их жилая площадь	Текущие изменения			
				Число квартир	Их жилая площадь	Число квартир	Их жилая площадь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Однокомнатные	148	3 205,1				
2	Двухкомнатные	60	2 259,3				
3	Трехкомнатные	272	15 981,3				
4	Четырехкомнатные	52	3 792,3				
5	Пятикомнатные	-	-				
6	Шестикомнатные	-	-				
7	В семь и более комнат	-	-				

Всего:      532      25 238,0

## 6. НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ п.п.	Классификация помещений	Номер помещения	Общая площадь	Кроме того, площадь балконов, лоджий, веранд и террас с понижающими коэффициентами	Текущие изменения	
					Общая площадь	Кроме той площади балконов, лоджий, веранд и террас с понижающими коэффициентами
1	2	3	4	5	6	7
1	Торговая	23-Н, 24-Н	33 451,0			
2	Производственная					
3	Складская					
4	Бытового обслуживания					
5	Гаражи	1-Н	17 213,9			
6	Учрежденческая					
7	Общественного питания					
8	Школьная					
9	Учебно-научная					
10	Лечебно-санитарная					
11	Культурно-просветительная					
12	Театров и зрелищных предприятий					
13	Творческие мастерские					
14	Прочая	2-Н - 22-Н, 25-Н - 30-Н	825,5			
Итого			51 490,4			

в том числе площадь, используемая жилищной конторой для собственных нужд в кв. м.

№№ по порядку	Использование помещений	Номера помещений	Общая площадь	Кроме того, площадь балконов, лоджий, веранд и террас с понижающими коэффициентами	Текущие изменения	
					Общая площадь	Кроме той площади балконов, лоджий, веранд и террас с понижающими коэффициентами
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Учрежденческая</b> а) ТСЖ, диспетчерская, пом. охраны, консьержные б) комнаты детские, дружинников и другие консьержная	4-Н, 7-Н, 10-Н, 13-Н	42,7			
2	<b>Культурно-просветительная</b> а) красные уголки, клубы, библиотеки					
3	<b>Прочая:</b> а) АТС, коммуникац. центр, диспетчерская б) склады жилищных контор <b>Технологические помещения</b> в) комната инвентаря плотника, дворника, электрика, сантехника г) теплоузел (ИТП) ИТП жилья д) венткамера автостоянки е) венткамера ж) водомерный узел з) электрощитовые и) машинное отделение к) мусоросборная камера л) кабельная м) пом. для пожарных насосов, насосная	28-Н, 29-Н 25-Н, 30-Н 31-Н 15-Н - 18-Н 27-Н 3-Н, 6-Н, 9-Н, 12-Н 19-Н - 22-Н 5-Н, 8-Н, 11-Н, 14-Н 26-Н 2-Н	91,8 84,9 16,4 89,6 17,3 48,4 139,2 66,5 18,2 197,6			
Итого			812,6			

Дата записи

27.06.11

№  
ли  
ст  
пл

## II. БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ (КВ. М.)

Дата записи	Водопровод	Канализация	Отопление										Ванны				Горячее водоснабжение		Газоснабжение		Напряжение электросети													
			центральное																		Вольт													
			от АГВ		от ТЭЦ минэнерго		от собственной котельной		от групповой или квартальной котельной		калориферное		с горячим водоснабжением		с газовыми колонками		с дровяными колонками		без колонок и горячей воды		от колонок		централизованное		баллоны		централизованное		Мусоропровод		Лифт		Радио	
			на твердом топливе	на газе	на твердом топливе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе	на газе		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
27.06.11	78 310,3					95 853,6						44 363,2					78 310,3			44 363,2		44 363,2			95 853,6									

## III. ИСЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ И ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ СТРОЕНИЯ И ПРИСТРОЕК

№ или литера по плану	Наименование	Формулы для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (кв.м.)	Высота (м)	Объем (куб.м.)
1	2	3	4	5	6
А	2-26-этажный жилой дом				
		подвал	18 567,8	3,15	58 489
		1 этаж	18 409,1	4,50	82 841
		2 этаж	18 557,9	3,40	63 097
		мезонин	38,9	4,00	156
		мезонин	38,9	4,00	156
		мезонин	40,7	5,60	228
		мезонин	40,8	5,60	228
		световые фонари	2 469,3	1,55/2,85	5 432
					3 218
		3-19 этажи	712,8	51,80	36 923
			712,7	51,80	36 918
			715,1	51,80	37 042
			715,2	51,80	37 047
		20-26 этажи	723,3	21,00	15 189
			723,8	21,00	15 200
			726,1	21,00	15 248
			725,3	21,00	15 231
		технический этаж	746,1	2,25	1 679
			745,6	2,25	1 678
			745,8	2,25	1 678
			745,8	2,25	1 678

	мезонин	201,3	2,25	453	
		200,7	2,25	452	
		200,9	2,25	452	
		200,9	2,25	452	
		118,4	5,35	633	
		118,4	5,35	633	
		118,4	5,35	633	
		118,4	5,35	633	
	Итого:			433 697	
<i>в т.ч. встр. помещения:</i>	помещение I-Н				1
	I этаж	18 188,8	3,15	57 295	1
	подвал	97,7	4,50	440	
	Итого по помещению I-Н:			57 735	
	помещение 23-Н	18 176,3	4,50	81 793	
	помещение 24-Н				
	2 этаж	18 557,9	3,40	63 097	2
	I этаж	86,5	4,50	389	
	мезонин	38,9	4,00	156	
		38,9	4,00	156	
		40,7	5,60	228	
		40,8	5,60	228	
	световые фонари	2 469,3	1,55/2,85	5 432	3
				3 218	
	Итого по помещению 24-Н:			72 904	4
					5
					6
					7
					8
					9
					пр

Гру  
Вид

№№ по порядку

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

пр

IV. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА ЖИЛОГО ДОМА

Группа капитальности I сборник № 4

Вид внутренней отделки повышенный таблица № 41з

453  
452  
452  
452  
633  
633  
633  
633  
33 697  
  
7 295  
440  
7 735  
1 793  
  
3 097  
389  
156  
156  
228  
228  
432  
218  
904

№№ по порядку	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельные веса конструкт. элементов	Поправка к удельн. весу в процентах	Удельн. вес констр. элем. с поправкой	Износ в %	Произведен. проц. износа на уд. вес констр. элем.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундамент	<i>Забивные жес./бет. сваи, монолитные ростверки</i>	<i>Мелкие трещины в цокольной части здания</i>	3		3	5	0,15
2	а. Наружные внутренние капитальные стены б. перегородки	<i>Ненесущие, из газобетонных блоков с облицовкой на верхних эт. и вет. фасад на верхних, внутренние-монолитные жс/б; колонны жес/бетонные</i>	<i>Отдельные трещины</i>	21		21	5	1,05
		<i>Газобетонные, кирпичные</i>		6		6	5	0,3
3	Перекрытия чердачные (покрытие) междуэтажные подвальные	<i>Монолитные железобетонные плиты</i>	<i>Мелкие трещины в швах между настилами</i>	12		12	5	0,60
		<i>монолитные железобетонные плиты</i>						
		<i>монолитные железобетонные плиты</i>						
4	Крыша	<i>Рулонная</i>		5		5		
5	Полы	<i>Бетонные</i>		10		10		
6	Просмы Оконные Дверные	<i>Металлопластиковые с двух-камерными стеклопакетами</i>		10		10		
		<i>Деревянные, металлические</i>						
7	Отдел. работы Наружн. отделка архитек. оформ. а. _____ б. _____ в. _____ Внутр. отделка а. _____ б. _____	<i>Облицовка искусственным и частично натуральн. камнем,</i>		9	+8	17		
		<i>керамогранит, панели</i>						
8	Санитарно и электротехнич. работы Ванны с газ. колонк. с горяч. вод. Горячее водосн. Вентиляция Электроплиты Газоснабжение Мусопровод Лифты Сигнализация Канализация	<i>От ТЭЦ</i>		17,1		19,6		
		<i>От городской сети</i>						
		<i>Скрытая проводка</i>						
		<i>От городской сети</i>						
		<i>От городской сети</i>						
		<i>Коллективная антенна</i>						
		<i>-</i>						
		<i>Предусмотрены</i>						
		<i>Централизованное</i>						
		<i>Приточно-вытяжная</i>						
		<i>4-х конфорочные</i>						
		<i>-</i>						
		<i>Асбестоцементные трубы</i>						
<i>Пассаж., грузопассажирский</i>								
<i>Пожарная</i>								
<i>Сброс в городскую сеть</i>								
9	Разные работы	<i>Сборные жс.бетонные марши и монолитные площадки</i>		6,9		6,9		
Итого				100		110,5		2,1

проц. износа, приведенный к 100 по формуле  $\frac{\text{процент износа (гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}} = 2\%$

## V. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА ЖИЛОГО ДОМА

Группа капитальности I помещения 1-Н, 23-Н сборник № 4  
 Вид внутренней отделки повышенный таблица № 41з

№№ по порядку	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельные веса конструкт. элементов	Поправка к удельн. весу в процентах	Удельн. вес констр. элем. с поправкой	Износ в %	Произведен. проц. износа на уд. вес констр. элем.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Фундамент	<i>Забивные . жел./бет. сваи, монолитные ростверки</i>	<i>Мелкие трещины в цокольной части здания</i>	3		3	5	0,15	
2	а. Наружные внутренние капитальные стены б. перегородки	<i>Ненесущие, из газобетонных блоков с облицовкой на верхних эт.и вент.фасад на верхних, внутренние-монолитные ж/б; колонны жел/бетонные</i>	<i>Отдельные трещины</i>	21		21	5	1,05	
		<i>Газобетонные, кирпичные</i>		6		6	5	0,3	
3	Перекрытия чердачные (покрытие) междуэтажные подвальные	<i>Монолитные железобетонные плиты</i>	<i>Мелкие трещины в швах между настилами</i>	12		12	5	0,60	
		<i>монолитные железобетонные плиты</i>							
		<i>монолитные железобетонные плиты</i>							
4	Крыша	<i>Рулонная</i>		5		5			
5	Полы	<i>Бетонные</i>		10		10			
6	Проемы Окна Двери	<i>Металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами</i>		10		10			
		<i>Деревянные, металлические</i>							
7	Отдел. работы Наружн. отделка архитектур. оформ. а. _____ б. _____ в. _____ Внутр. отделка а. _____ б. _____	<i>Облицовка искусственным и частично натуральн.камнем,</i>		9	+8	17			
		<i>керамогранит, панели</i>							
		<i>Подготовка под чистовую отделку</i>							
		<i>отделку</i>							
8	Санитарно и электротехнич. работы	Центр. отопление	<i>От ТЭЦ</i>	17,1		9,0			
		Водопровод	<i>От городской сети</i>						
		Электроосвещен.	<i>Скрытая проводка</i>						
		Радио	<i>нет</i>						
		Телефон	<i>нет</i>						
		Телевидение	<i>нет</i>						
		Ванны	с газ. колонк.						
			с дров. колонк.						
			с горяч. вод.						
		Горячее водосн.	<i>централизованное</i>						
		Вентиляция	<i>Приточно-вытяжная</i>						
		Электроплиты	<i>нет</i>						
		Газоснабжение	<i>нет</i>						
Мусопровод	<i>нет</i>								
Лифты	<i>нет</i>								
Канализация	<i>В городскую сеть</i>								
9	Разные работы	<i>Железобетонные крыльца, отмостка</i>		6,9		6,9			
Итого				100		99,9		2,1	

проц. износа, приведенный к 100 по формуле  $\frac{\text{процент износа (гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}} = 2\%$

Г  
В

## V. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА ЖИЛОГО ДОМА

Группа капитальности I ном. 24-Н сборник № 4  
 Вид внутренней отделки повышенный таблица № 41з

износа на уд. вес констр. элем.

№№ по порядку	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельные веса констр. элементов	Поправка к удельн. весу в процентах	Удельн. вес констр. элем. с поправкой	Износ в %	Произведен. проц. износа на уд. вес констр. элем.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундамент	<i>Буроабивные жел/бет. сваи, монолитные ростверки</i>	<i>Отдельные волосные трещины в цокольной части</i>	3		3	5	0,15
2	а. Наружные внутренние капитальные стены б. перегородки	<i>Ненесущие, из газобетонных блоков с облицовкой на верхних эт. и вент. фасад на верхних, внутренние-монолитные ж/б; колонны жел/бетонные</i>	<i>Отдельные трещины</i>	21		21	5	1,05
		<i>Газобетонные, кирпичные</i>		6		6	5	0,3
3	Перекрытия чердачные (покрытие) междуэтажные подвальные	<i>Монолитные железобетонные плиты</i>	<i>Отдельные трещины</i>	12		12	5	0,60
		<i>монолитные железобетонные плиты</i>						
		<i>монолитные железобетонные плиты</i>						
4	Крыша	<i>рулонная</i>		5		5		
5	Полы	<i>бетонные</i>		10		10		
6	Проемы Оконные Дверные	<i>металлопластиковые двухкамерные стеклопакеты</i>		10		10		
		<i>деревянные, металлические</i>						
7	Отдел. работы Наружн. отделка архитек. оформ. а. _____ б. _____ в. _____ Внутр. отделка а. _____ б. _____	<i>Облицовка искусственным и частично натуральн. камнем,</i>		9	+8	17		
		<i>керамогранит, панели</i>						
		<i>Подготовка под чистовую отделку</i>						
		<i>отделку</i>						
8	Санитарно и электротехнич. работы Ванны с газ. колонк. с дров. колонк. с горяч. вод. Горячее водосн. Вентиляция Электроплиты Газоснабжение Мусопровод Лифты Канализация	<i>От ТЭЦ</i>		17,1		3,50		
		<i>нет</i>						
		<i>нет</i>						
		<i>Скрытая проводка</i>						
		<i>нет</i>						
		<i>нет</i>						
		<i>нет</i>						
		<i>нет</i>						
		<i>нет</i>						
		<i>Приточно-вытяжная</i>						
		<i>нет</i>						
		<i>нет</i>						
		<i>нет</i>						
		<i>нет</i>						
<i>нет</i>								
9	Разные работы	<i>Отмостка асфальтобетон</i>		6,9		6,9		
Итого				100		94,4		2,1

проц. износа, приведенный к 100 по формуле  $\frac{\text{процент износа (гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}} = 2\%$



### VI. Техническое описание холодных пристроек и тамбуров

Литера по плану	Назначение	Этажность	Описание конструктивных элементов и их удельные веса										№ сборника	№ таблицы	Удельный вес оценки объекта в %	Износ в %	
			Фундамент	Стены и перегородки	Перекрытия	Крыша	Полы	Проемы		Отделочные работы	Внутренние санитарно и электротехн. устройства	Прочие работы					
								Оконные	Дверные								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

### VII. Исчисление восстановительной и действительной стоимости основной части строения и пристроек

Литера по плану	Наименование строений и пристроек	№ сборника	№ таблицы	Стоимость по таблице	Поправки к стоимости в коэффициентах								Стоимость ед.изм. после прим. погр. коэф.	Объем или площадь	Восстановит. Стоимость в руб.	% износа	Действительн. Стоимость в руб.
					Удельный вес строения	На высоту помещения	На среднюю площадь квартиры	На этажность	Отклонение от группы капитальности	На подвал	Удельный вес строения после поправок						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	2-26-эт. жилой дом	4	41з	28,2	1,11	1,02	0,94	0,97				1,03	29,04	221 265	6 425 536	2	6 297 0
	Пом.1-Н	4	41з	28,2	1,00	1,01						1,01	28,48	57 735	1 644 293	2	1 611 4
	Пом.23-Н	4	41з	28,2	1,00	0,90						0,90	25,38	81 793	2 075 906	2	2 034 3
	Пом.24-Н	4	41з	28,2	0,94	0,98						0,92	25,94	72 904	1 891 130	2	1 853 3
<b>Итого по дому:</b>													<b>12036865</b>			<b>117961</b>	
Всего																	

Текущие изменения внесен

Работу выполнил.....	« 03 » октября 20 11 г.	«    »                    20 г.	«    »                    20
Инвентаризатор.....	Ролдугина Т.В. <i>Ролдугина</i>		
Проверил бригадир.....	Куркачева М. А. <i>Куркачева</i>		

### III. Экспликация земельного участка (в кв. м)

Площадь участка		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе	
		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе	
		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе	
1	Дата записи	2	по землеотв. документам	3	по фактическому пользов.	4	застроенная	5	не застроенная	6	проезда	7	тротуара	8	прочие замощения
9	детские	10	спортивные	11	грунт	12	придомовой сквер	13	газон с деревьями	14	газон, цветники, клумбы	15	плодовый сад		
27.06.11						20458,3 *									

\* в т.ч. крыльца, пандусы - 2 049,2 кв.м.

### IV. Уборочная площадь (в кв.м.)

Дворовая территория		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе	
		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе	
		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе	
1	Дата записи	2	Всего	3	проезда	4	тротуар	5	прочие замощения	6	детские	7	спортивные	8	грунт
27.06.11															

### V. Оценка служебных строений, дворовых сооружений и замощений

Описание конструктивных элементов и их удельного веса		Описание конструктивных элементов и их удельного веса		Описание конструктивных элементов и их удельного веса		Описание конструктивных элементов и их удельного веса		Описание конструктивных элементов и их удельного веса		Описание конструктивных элементов и их удельного веса		Описание конструктивных элементов и их удельного веса		Описание конструктивных элементов и их удельного веса		Описание конструктивных элементов и их удельного веса		Описание конструктивных элементов и их удельного веса		Описание конструктивных элементов и их удельного веса																									
1	литера по плану	2	назначения	3	этажность	4	длина, ширина, высота	5	площадь	6	объем	7	фундамент	8	стены и перегородки	9	перекрытия	10	кровля	11	полы	12	проемы	13	отделочные работы	14	электроосвещение	15	прочие работы	16	№ сборника, № таблицы	17	ед. измерения, ее стоимость по таблице	18	удельный вес оценив. объекта в %	19	стоимость единицы измерения с поправкой	20	восстановительная стоимость в рублях	21	износ в %	22	действительная стоимость в рублях	23	Потребность в капит. ремонте в рублях

(продолжение смотри на обороте)

(продолжение раздела V)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

на по го|

Вл Се Го

Го Чл Кр Чл Ус Ср Ос из

Кр

1
1
2
3
4
5

6

№ п

**VI. Общая стоимость строений и сооружений на участке (в руб.)**

Дата записи	В ценах какого года	Основные строения		Служебные строения и сооружения		Всего	
		восстановит. стоимость	действит. стоимость	восстановит. стоимость	действит. стоимость	восстановит. стоимость	действит. стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
27.06.11	1969	12 036 865	11 796 127			12 036 865	11 796 127

Текущие изменения внесены

Работу выполнил.....	«03» октября 20 11 г.	«__» ____ 20 г.	«__» ____ 20 г.
Инвентаризатор.....	Ролдугина Т.В.		
Проверил бригадир.....	Куркачева М.А. 		